



## Red Fitosanitaria de Aragón

### Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 15

Abril de 2023

### CULTIVOS EXTENSIVOS

La ausencia de lluvias en las últimas semanas provoca un espigado precoz en el cereal de invierno, incluso encontrando plantas secándose en algunos secanos de Aragón. En regadíos los cereales de invierno están en pleno espigado con ausencia generalizada de enfermedades fúngicas. Se está comenzando a realizar el primer corte de alfalfa en la mayoría de las zonas productoras de este cultivo.

## CEREAL DE INVIERNO

### Fenología

Las nulas precipitaciones del mes de marzo y de la primera quincena del mes de abril están provocando el deterioro de los cultivos de cereal de invierno en la mayoría de los secanos de nuestra comunidad. Cebada en inicio de espigado y trigo en hoja bandera son los estados fenológicos más generalizados. Las parcelas de regadío presentan buen estado de los cultivos empezando a verse las primeras espigas.

### Enfermedades y plagas

Síntomas por *Helminthosporium* son los más generalizados en las parcelas de cebada, con incidencias bajas, en torno al 15 % de las plantas afectadas.

En el cultivo de trigo *Septoria* es la única incidencia de la que se tiene constancia.

Aumento del número de individuos de pulgón y lema en los cereales de invierno, sin llegar a los umbrales de tratamiento en ninguna de las parcelas de seguimiento.

Ausencia del resto de plagas en el cereal de invierno.

## **OLEAGINOSAS**

### **COLZA**

#### **Fenología**

Plantas de colza en pleno floración, provocando un mosaico de colores en el campo aragonés.



#### **Plagas**

Se siguen apreciando daños de gorgojo del tallo sobre plantas de colza, contabilizando 15% de plantas afectadas en algunas parcelas.

Con el periodo de floración aparecen los primeros individuos de Meliguetes, plaga que se alimenta de la flor. Primeros individuos contabilizados en el somontano de Barbastro.

Ausencia del resto de plagas en este cultivo.

## **LEGUMINOSAS**

#### **Fenología**

La segunda semana de abril se empiezan a ver las primeras parcelas de veza y guisantes en flor. Cultivos que se han quedado con baja estatura y porte.

## Plagas

Como en otros cultivos, en los últimos días se están encontrando plantas de guisante con pulgón, pero con niveles por debajo de los umbrales de tratamiento.



Ausencia de plagas en las parcelas de guisante, veza y yeros.

## FORRAJERAS

### ALFALFA

#### Fenología

Comienza a realizarse el primer corte en el cultivo de alfalfa, plantas con buen desarrollo vegetativo.

## Plagas

Como en semanas pasadas, de forma generalizada se contabilizan individuos de apión, gusano verde, pulguilla y pulgones. En algunos casos se han realizado tratamientos contra estas, en otros se ha adelantado el corte como medida de control.