



Red Fitosanitaria de Aragón
Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 16

ABRIL de 2023

OLIVAR

ESTADO FENOLÓGICO

Fenología


El estado predominante es **DI** *Se forma y predomina la corola.*

En algunas parcelas en las comarca de Matarraña y Bajo Aragón de Teruel ya aparece el estado **DII** *La corola cambia de color.*

Y en las comarcas de Borja y Somontano hay algunas con estado fenológico **C** *Formación del racimo floral.*



C Formación racimo floral



DI Se forma y predomina la corola




DII La corola cambia de color

ABICHADO (*Euzophera pingüis*).

El 1 de abril se colocaron las trampas delta con feromona sexual para el monitoreo de esta plaga, se están observando capturas en las diferentes estaciones de control, aunque todavía no se ha llegado al pico máximo de capturas.

BARRENILLO DEL OLIVO (*Phloeotribus scarabaeoides*)

Se están observando entradas en los troncos cebo, debido a las altas temperaturas se espera que la entrada se termine antes de las fechas previstas en un año medio, (finales de mayo).



PRAYS, POLILLA DEL OLIVO (*Prays oleae*) Generación Antofaga

El 1 de abril se colocaron las trampas delta con feromona sexual para el monitoreo de esta plaga, se están observando capturas en las diferentes estaciones de control. En las comarcas mas orientales es donde se están dando las mayores capturas (Matarraña, B. Aragón de Teruel y B Aragón-Caspe). Esta semana puede darse el máximo de vuelo en estas comarcas. Lo que quiere decir que las hembras ya estarán depositando los huevos en las inflorescencias.

Orificio de entrada de larva en botón floral
(visto con binocular)



