



Red Fitosanitaria de Aragón  
**Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 20**

**MAYO de 2023**

**OLIVAR**

**ESTADO FENOLÓGICO**

**Fenología**

El estado predominante es **FI, FII y G**

En las comarcas de Bajo Aragón y Bajo Aragón-Caspe ya aparecen parcelas con Fruto cuajado **G**, las comarcas de Borja y Somontano están en **E y FI**



**E** Se aprecian los estambres **FI** Inicio floración



**FII** Plena Floración



**G** Fruto Cuajado

## **ABICHADO** (*Euzophera pingüis*).

En esta semana y la anterior se dieron los máximos de vuelo en las diferentes comarcas de Aragón. En plantaciones jóvenes con presencia de este lepidóptero se aconseja un tratamiento a los 10 -12 días del máximo de vuelo.



Excrementos en tronco

## **BARRENILLO DEL OLIVO** (*Phloeotribus scarabaeoides*)

Ya no se producen entradas en los troncos cebo. Se están observando salidas de la nueva generación. Esto supone un adelanto con respecto a un año medio.



Agujeros de salidas de la nueva generación.

## **BARRENILLO NEGRO** (*Hylesinus oleiperda*).

Esta semana ya se han observado agujeros de salida de los nuevos adultos, se espera que en esta próxima semana se produzca el 100% de salida. Están apareciendo muchos individuos parasitados por himenopteros del genero Eurytoma



Agujero de salida de Hylesinus



Depredador de hylesinus.

## **PRAYS, POLILLA DEL OLIVO** (*Prays oleae*) *Generación Antofaga*

La generación Antófaga se da por terminada en las próximas semanas se observara ya el vuelo de la generación Carpófaga que depositara los huevos en los frutos recién cuajados.