



Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 24

19 de junio de 2023

CULTIVOS HORTÍCOLAS

Las lluvias persistentes durante las últimas semanas han provocado la aparición de mildiu en el cultivo de patata y habrá que prestar atención también a las plantaciones de tomate. Por otra parte, el aumento de las temperaturas ha incrementado la presencia de algunas plagas como es el caso de *Helicoverpa armigera* en tomate.

PATATA

La patata de Santa Eulalia, que es la más adelantada en las parcelas de seguimiento, se encuentra en estado de aparición del órgano floral.

Plaga

GUSANO DE ALAMBRE (Agriotes spp.)

En la zona de Villarquemado y Cella, la incidencia de gusano de alambre sigue siendo baja, con conteos de 6 a 13 adultos por trampa y semana. En la zona de Santa Eulalia durante estas semanas los conteos han aumentado hasta 50 adultos por trampa y semana, con una afección del 3% de los tubérculos.

GUSANO GRIS (*Agrotis* spp.)

La presencia de gusano gris en las parcelas de seguimiento sigue siendo meramente testimonial, con conteos de 2 adulto por trampa y semana en Cella, en el resto de puntos de seguimiento no hay gusano gris.

ESCARABAJO DE LA PATATA (*Leptinotarsa decemlineata*)

El escarabajo de la patata está presente en todas las parcelas de seguimiento con alrededor del 8% de las plantas ocupadas.

MILDIU (*Phytophthora infestans*)

Ha comenzado la aparición de plantas con síntomas en todas las parcelas de seguimiento, con afecciones del 2% al 8% dependiendo de la zona, y con 2-3 hojas afectadas por planta.

PUERRO

El puerro en Ejea se encuentra en estado fenológico de 3 a 6 hojas y no presenta síntomas de plagas ni enfermedades.

TOMATE

El tomate de industria en la zona de Fuentes se encontraba en estado fenológico de primera flor abierta de la primera inflorescencia en la primera semana de junio, en la zona de Alagón está recién plantado y en Ejea está en primer brote apical lateral primario.

TALADRO (*Helicoverpa armigera*)

En Ejea la incidencia de taladro a principios de este mes ha sido bastante elevada con capturas de 106 adultos por trampa y día. Debido a la lluvia no hay más registro de la evolución.

POLILLA DEL TOMATE (Tuta absoluta)

En las únicas parcelas de seguimiento en las que hay presencia de Tuta es en Fuentes de Ebro, y son bajas, alrededor de 24 adultos por trampa y semana.