Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 33

FRUTOS SECOS

Continúan aumentando los síntomas de mancha ocre junto a la presencia de mosquito verde. Las capturas de anarsia sin embargo, disminuyen aunque no se encuentran daños recientes ni en fruto ni en brote.

Almendro

Enfermedades

MANCHA OCRE

Continúan generalizándose los síntomas de mancha ocre, al encontrarse presentes en un 70,6% de las parcelas controladas por los técnicos de RedFAra frente al 50,0% del informe anterior. El porcentaje de hojas afectadas también sigue ascendiendo, como puede observarse en la gráfica adjunta, siendo la media del mismo durante la semana 33 del 23,7%.



Plagas

ANARSIA

A lo largo de la semana 33 se han encontrado capturas de este lepidóptero en 94,1% de los puntos controlados siendo la media de estas de 17,8 adultos por trampa. No se han encontrado daños recientes ni en brote ni en fruto.

En la tabla siguiente se pueden apreciar las capturas según las dos zonas diferenciadas por altitud:

Zona	Parcelas controladas	Parcelas con presencia	Media de capturas
< 600 m	15	14	18,8
> 600 m	2	2	10,5

Las gráficas adjuntas muestran la evolución de este lepidóptero en las distintas cotas demarcadas a lo largo de la presente campaña:





MOSQUITO VERDE

A lo largo de la semana 33, aunque la presencia de este cicadélido disminuye al encontrarse en un 77,8% de los puntos monitorizados por la Red, su porcentaje medio de ocupación aumenta visiblemente al pasar de un 11,8% del anterior informe a un 33,1% en el presente.

Zaragoza, 22 de agosto de 2023